

DS-PDMC-EG2-WB

Detector magnético inalámbrico

DS-PDMC-EG2-WE es un detector de apertura inalámbrico que notifica los primeros signos de intrusión en la habitación mediante una puerta o ventana rota. Se puede montar en todo tipo de puertas, incluida la base de metal, y las entradas integradas permitirán al usuario extender las aplicaciones mediante el cableado a diferentes sensores cableados.



- Diseño delgado para una instalación discreta (imperceptible)
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



Especificación

Modelo		DS-PDMC-EG2-WB
Detección Actuación	Método de detección	Contacto de apertura
	Brecha de detección	43 mm máx.
Característica	Procesamiento digital	Soportado
	Protección contra manipulación	Delantero trasero
	Indicador de temperatura ambiental	Soportado
	Indicador de intensidad de señal	Soportado
Interfaz	Entrada de alarma	Normalmente cerrado, normalmente abierto, recuento de impulsos
	Interruptor de alimentación	Encendido Enrolamiento
	Indicador LED	Azul (alarma)
Transmisión	Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrico
	Método de transmisión	RF bidireccional inalámbrico
	Frecuencia de transmisión	433 MHz
	Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
	Rango de transmisión (espacio libre)	1,2 kilómetros
	Salto de frecuencia	Soportado
Eléctrico Características	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código
	Fuente de alimentación	QR con pilas
	Tipo de Batería	CR123A x 1
	Voltaje típico	3 V
General	Duración estándar de la batería	5 años
	temperatura de operación	10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Temperatura de almacenamiento	-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) 10% a
	Operación Humedad	
	Dimensión (WxHxD)	Sensor: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Varilla magnética: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm 59 g
	Peso	
Escenario de aplicación	Interior	

Accesorio

Opcional



*
o

Modelo disponible

DS-PDMC-EG2-WB

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com